

Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

Inhaltsverzeichnis / Table of contents:

	Seite / Page	
BG	Bulgarisch / Bulgarian	2
CS	Tschechisch / Czech	3
DA	Dänisch / Danish	4
DE	Deutsch / German	5
EL	Griechisch / Greek	6
EN	Englisch / English	7
ES	Spanisch / Spanish	8
ET	Estrnisch / Estonian	9
FI	Finnisch / Finnish	10
FR	Französisch / French	11
HR	Kroatisch / Croatian	12
HU	Ungarisch / Hungarian	13
IT	Italienisch / Italian	14
LT	Litauisch / Lithuanian	15
LV	Lettisch / Latvian	16
MT	Maltesisch / Maltese	17
NL	Niederländisch / Dutch	18
NO	Norwegisch / Norwegian	19
PL	Polnisch / Polish	20
PT	Portugiesisch / Portuguese	21
RO	Rumänisch / Romanian	22
SK	Slowakisch / Slovak	23
SL	Slowenisch / Slovenian	24
SV	Schwedisch / Swedish	25

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDERF0000069

[3]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Предвидена употреба:

КАБЕЛИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ-ТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН.

Производител:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Упълномощен

представител:

-

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

1+

Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

C_{ca}

Отделяне на дим

s1a

Пламъчни капки/частици

d1

Киселинност

a1

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Място:

91154 ROTH; GERMANY

Дата на издаване:

14.12.2020

[CS]
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.: CDERF0000069

[3]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Zamýšlené použití:

KABELY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ VE STAVBÁCH VE VZTAHU K POŽADAVKŮM REAKCE NA OHĚŇ

Výrobce:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Zplnomocněný zástupce:

-

Systém POSV:

1+

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznámený subjekt:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Chování při požáru	
Třída	C _{ca}
Tvoření kouře	s1a
Odkapávání/odpadání při hoření	d1
Kyselost	a1
Nebezpečné látky	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno:

NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR

Místo:

91154 ROTH; GERMANY

Datum vydání:

14.12.2020

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDERF0000069

[3]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Tilsigtet anvendelse:

KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG MED KRAV TIL BRANDREAKTION

Fabrikant:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Bemyndiget repræsentant: -

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

1+

Harmoniseret standard: EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Reaktion ved brand

Klasse

C_{ca}

Røgudvikling

s1a

Brændende afdrypning/nedfald

d1

Aciditet

a1

Farlige stoffer

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

14.12.2020

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: CDERF0000069

[3]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Verwendungszweck:

KABEL/LEITUNG FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

Hersteller:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Bevollmächtigter:

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1+

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Brandverhalten

Klasse

C_{ca}

Rauchentwicklung

s1a

Brennendes Abtropfen/Abfallen

d1

Azidität

a1

Gefährliche Stoffe

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name:

NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Datum:

14.12.2020

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDERF0000069

[3]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Προβλεπόμενη χρήση:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Κατασκευαστής:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος:

-

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

1+

Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά

Κλάση

C_{ca}

Παραγωγή καπνού

s1a

Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια

d1

Οξύτητα

a1

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Τόπος:

91154 ROTH; GERMANY

Ημερομηνία έκδοσης:

14.12.2020

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDERF0000069

[3]

Unique identification code of the product-type:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Authorised representative: -

System of AVCP:

1+

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

C_{ca}

Smoke production

s1a

Flaming droplets/particles

d1

Acidity

a1

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Place:

91154 ROTH; GERMANY

Date of issue:

14.12.2020

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDERF0000069**

[3]

Código de identificación única del producto tipo:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Usos previstos:

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fabricante:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Representante autorizado: -

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

1+

Norma armonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

C_{ca}

Generación de humo

s1a

Gotas/Partículas inflamadas

d1

Acidez

a1

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

91154 ROTH; GERMANY

Fecha de emisión:

14.12.2020

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: CDERF0000069

[3]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Kavandatud kasutusala:

EHITUSTÖÖDEL KASUTATAVAD ÜLDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NÕUDED TULELE

Tootja:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Volitatud esindaja:

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

1+

Ühtlustatud standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Põlemiskäitumine	
Klass	C _{ca}
Suitsu eraldumine	s1a
Põlevad tilgad/osakesed	d1
Happesus	a1
Ohtlikud ained	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Koht: 91154 ROTH; GERMANY
Väljaandmise kuupäev: 14.12.2020

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDERF0000069

[3]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Aiottu käyttötarkoitus:

KAAPELI YLEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

Valmistaja:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Valtuutettu edustaja:

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

1+

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	C _{ca}
Savunmuodostus	s1a
Palavat pisarat/osat	d1
Happamuus	a1
Vaaralliset aineet	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Paikka: 91154 ROTH; GERMANY
Aika: 14.12.2020

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDERF0000069

[3]

Code d'identification unique du produit type:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Usage prévu:

CÂBLE POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX EXIGENCES DE RÉACTION AU FEU

Fabricant:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Mandataire:

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

1+

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

C_{ca}

Production de fumée

s1a

Production de gouttelettes / de particules enflammées

d1

Acidité

a1

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91154 ROTH; GERMANY

Date de délivrance:

14.12.2020

[HR]
IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br.: CDERF0000069

[3]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Namjena:

KABELI ZA OPĆU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

Proizvođač:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Ovlašteni predstavnik:

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

1+

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Objavljena svojstva:

Bitna svojstva	Snaga
Reakcija na požar	
Razred	C _{ca}
Stvaranje dima	s1a
Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova	d1
Aciditet	a1
Opasne tvari	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Mjesto: 91154 ROTH; GERMANY
Datum izdavanja: 14.12.2020

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDERF0000069

[3]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Felhasználás célja:

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSÚ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A TŰZVESZÉLYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

Gyártó:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

A meghatalmazott képviselő: -

Az AVCP-rendszer:

1+

Harmonizált szabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

C_{ca}

Füstképződés

s1a

Égve csepegés/anyag hullás

d1

Savasság

a1

Veszélyes anyagok

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Hely:

91154 ROTH; GERMANY

Kibocsátás dátuma:

14.12.2020

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: CDERF0000069

[3]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Usi previsti:

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

Fabbricante: LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

1+

Norma armonizzata: EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	
Classe	C _{ca}
Produzione di fumi	s1a
Caduta di gocce bollenti o materiale ardente	d1
Acidità	a1
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Luogo: 91154 ROTH; GERMANY
Data di emissione: 14.12.2020

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: CDERF0000069

[3]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS Į UGNĮ REIKALAVIMAI

Gamintojas:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Įgaliotasis atstovas:

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

1+

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės	Galia
Reakcija į ugnį	
Klasė	C _{ca}
Dūmų susidarymas	s1a
Liepsnojantys lašeliai arba dalelės	d1
Rūgštingumas	a1
Pavojingos medžiagos	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:

NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Išdavimo data:

14.12.2020

[LV]
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: CDERF0000069

[3]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Paredzētais izmantojums:

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠI VISPĀRĪGA LIETOJUMA KABELI CELTNIECĪBAS DARBOS

Ražotājs:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Pilnvarotais pārstāvis:

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

1+

Saskaņotais standarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības	Jauda
Ugunsreakcija	
Klase	C _{ca}
Dūmu izplatīšanās	s1a
Deģoši atlikumi/atkritumi	d1
Skābuma pakāpe	a1
Bīstamās vielas	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Izdošanas datums:

14.12.2020

[MT]

DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: CDERF0000069

[3]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Użu intenzjonat::

KEJBILS LI JINTUŻAW B'MOD ĠENERALI F'XOGĦOLIJIET TA' KOSTRUZZJONI SUĠĠETTI GĦAL REAZZJONI GĦAL REKWIŻITI KONTRA L-ĦRUQ

Manifattur:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Rappreżentant awtorizzat:

-

Sistema taapos;AVCP:

1+

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjoni għan-nar

Klassi

C_{ca}

Fluq ta'duħħan

s1a

Qtar/titjir li jieħdu n-nar

d1

Aċidità

a1

Sustanzi perikolużi

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Post:

91154 ROTH; GERMANY

Data tal-ħruġ:

14.12.2020

[NL]
PRESTATIEVERKLARING
Nr.: CDERF0000069

[3]

Unieke identificatiecode van het producttype:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Beoogd gebruik:

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

Fabrikant:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Gemachtigde:

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

1+

Geharmoniseerde norm:

EN50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

C_{ca}

Rookontwikkeling

s1a

Brandende druppels/deeltjes

d1

Aciditeit

a1

Gevaarlijke stoffen

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

91154 ROTH; GERMANY

Datum van afgifte:

14.12.2020

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON
Nr.: CDERF0000069

[3]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Tiltenkt bruk:

KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON I BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER

Produsent:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Autorisert representant:

-

System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):

1+

Harmonisert standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teknisk kontrollorgan:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Reaksjon ved brann

Klasse	C _{ca}
Røktvikling	s1a
Brennende avdrypp/partikler	d1
Acititet	a1

Farlige stoffer

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:

NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

14.12.2020

[PL]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CDERF0000069

[3]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKREŚLONEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Producent: LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Upoważniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1+

Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	
Klasa	C _{ca}
Wytwarzanie się dymu	s1a
Płonące kropelki / cząsteczki	d1
Kwasowość	a1
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Miejsce: 91154 ROTH; GERMANY
Data wydania: 14.12.2020

[PT]
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.o: CDERF0000069

[3]

Código de identificação único do produto-tipo:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Utilização prevista:

CABO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE REAÇÃO AO FOGO

Fabricante:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Mandatário:

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

1+

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais

Desempenho

Reação ao fogo

Classe

C_{ca}

Produção de fumo

s1a

Gotículas ou partículas incandescentes

d1

Acidez

a1

Substâncias perigosas

NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Local:

91154 ROTH; GERMANY

Data de emissão:

14.12.2020

[RO]
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.: CDERF0000069

[3]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Utilizare preconizată:

CABLURI PENTRU APLICAȚII GENERALE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CARE SUNT CONFORME CU PRESCRIPȚIILE PRIVIND REACȚIA LA FOC

Fabricant: LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Reprezentant autorizat: -

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

1+

Standard armonizat: EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța
Comportamentul la foc	
Categoria	C _{ca}
Formarea fumului	s1a
Formarea de picături incandescente	d1
Aciditatea	a1
Substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Locul: 91154 ROTH; GERMANY
Data eliberării: 14.12.2020

[SK]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: CDERF0000069

[3]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

CDERF0000069
FIBERCONNECT ®
84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Zamýšľané použitie:

KÁBLE PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ

Výrobca:

LEONI FIBER OPTICS GMBH
AN DER LÄNDE 3
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM
+49 (0)36764-81-100

Splnomocnený zástupca: -

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

1+

Harmonizovaná norma: EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parameter
Reakcia na oheň	
Trieda	C _{ca}
Tvorba dymu	s1a
Horiace kvapky/častice	d1
Acidita	a1
Nebezpečné látky	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno: NILS KLIPPEL
MANAGING DIRECTOR
Miesto: 91154 ROTH; GERMANY
Dátum vydania: 14.12.2020

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: CDERF0000069

[3]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Predvidena uporaba:

KABLI ZA SPLOŠNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI POŽARU

Proizvajalec:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Pooblaščen zastopnik:

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

1+

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odziv na ogenj

Razred

C_{ca}

Pojav dima

s1a

Pojav plamtečih kapelj/delcev

d1

Kislost

a1

Nevarne snovi

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdaje:

14.12.2020

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CDERF0000069

[3]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDERF0000069

FIBERCONNECT ®

84181_I-B(ZN)H NX12 1,6 JF

Avsedd användning:

KABLAR FÖR GENERELL ANVÄNDNING I BYGGNADSVÄRK DÄR BRANDKRAV FÖRELIGGER

Tillverkare:

LEONI FIBER OPTICS GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-FIBER-OPTICS.COM

+49 (0)36764-81-100

Tillverkarens representant: -

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

1+

Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016

Anmält organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

C_{ca}

Rökutveckling

s1a

Brinnande droppar/partiklar

d1

Aciditet

a1

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

NILS KLIPPEL

MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Dag för utfärdande:

14.12.2020