

Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

Inhaltsverzeichnis / Table of contents:	Seite/Page
[BG]	2
[CS]	3
[DA]	4
[DE]	5
[EL]	6
[EN]	7
[ES]	8
[ET]	9
[FI]	10
[FR]	11
[HR]	12
[HU]	13
[IT]	14
[LT]	15
[LV]	16
[MT]	17
[NL]	18
[NO]	19
[PL]	20
[PT]	21
[RO]	22
[SK]	23
[SL]	24
[SV]	25

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**№: CDESK0000037**

[5]

Уникален идентификационен код на типа продукт:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Предвидена употреба:**ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ В СГРАДИ И ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ, С ЦЕЛ
ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОГЪН И ДИМ.**Производител:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Упълномощен представител: -****Система за оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационните показатели: 3****Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016****Нотифициран орган: NB 0366**VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Декларираните експлоатационни показатели:**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	
Клас	Eca
Отделяне на дим	NPD
Пламъчни капки/частици	NPD
Киселинност	NPD
Изпускане на опасни вещества.	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Място:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Дата на издаване:

15.03.2022

[CS]

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**č.: CDESK0000037**

[5]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Zamýšlené použití:**

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU A KOMUNIKACE V BUDOVÁCH A JINÝCH OBJEKTECH S CÍLEM OMEZIT VZNIK A ŠÍŘENÍ POŽÁRU A KOUŘE.

Výrobce: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Zplnomocněný zástupce: -
Systém POSV: 3

Harmonizovaná norma: EN50575:2014+A1:2016
Oznámený subjekt: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní	charakteristiky Vlastnosti
Chování při požáru	
Třída	Eca
Tvoření kouře	NPD
Odkapávání/odpadání při hoření	NPD
Kyselost	NPD
Uvolňování nebezpečných látek	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Místo: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum vydání: 15.03.2022

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION**Nr.: CDESK0000037**

[5]

Varetypens unikke identifikationskode:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Tilsligtet anvendelse:**

ELFORSYNING OG KOMMUNIKATION I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKTIONER MED DET FORMÅL AT BEGRÆNSE UDVIKLINGEN OG SPREDNINGEN AF BRAND OG RØG.

Fabrikant: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Bemyndiget repræsentant: -**System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** 3**Harmoniseret standard:** EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	
Klasse	Eca
Røgudvikling	NPD
Brændende afdrypning/nedfald	NPD
Aciditet	NPD
Udslip af farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR

Sted: 52224 STOLBERG; GERMANY

Dato: 15.03.2022

[DE]

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nr.: CDESK0000037**

[5]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116.)****Verwendungszweck:**ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG UND KOMMUNIKATION IN GEBÄUDEN UND ANDEREN BAUWERKEN,
MIT DEM ZIEL, DIE ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG VON FEUER UND RAUCH ZU BEGRENZEN.**Hersteller:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Bevollmächtigter:**

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3**Harmonisierte Norm:** EN50575:2014+A1:2016**Notifizierte Stelle:** NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	
Klasse	Eca
Rauchentwicklung	NPD
Brennendes Abtropfen/Abfallen	NPD
Azidität	NPD
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Ort: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum: 15.03.2022

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: CDESK0000037

[5]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)

Προβλεπόμενη χρήση:

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ.

Κατασκευαστής:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 3

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός: NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	Eca
Παραγωγή καπνού	NPD
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	NPD
Οξύτητα	NPD
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Τόπος: 52224 STOLBERG; GERMANY
Ημερομηνία έκδοσης: 15.03.2022

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDESK0000037

[5]

Unique identification code of the product-type:

KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)

Intended use:

ELECTRICITY SUPPLY AND COMMUNICATION IN BUILDINGS AND OTHER CIVIL ENGINEERING WORKS WITH THE OBJECTIVE OF LIMITING THE GENERATION AND SPREAD OF FIRE AND SMOKE.

Manufacturer: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Authorised representative: -

System of AVCP: 3

Harmonised standard: EN50575:2014+A1:2016

Notified body: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	
Class	Eca
Smoke production	NPD
Flaming droplets/particles	NPD
Acidity	NPD
Release of hazardous substances	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Place: 52224 STOLBERG; GERMANY
Date of issue: 15.03.2022

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**no: CDESK0000037**

[5]

Código de identificación única del producto tipo:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Usos previstos:**SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS,
CON EL FIN DE LIMITAR LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE INCENDIOS Y HUMOS.**Fabricante:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Representante autorizado:**

-

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 3**Norma armonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Prestaciones declaradas:****Características esenciales****Prestaciones****Comportamiento al fuego****Clase** Eca**Generación de humo** NPD**Gotas/Partículas inflamadas** NPD**Acidez** NPD**Liberación de sustancias peligrosas**

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Lugar:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Fecha de emisión:

15.03.2022

[ET]

TOIMIVUSDEKLARATSIOON**nr: CDESK0000037**

[5]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Kavandatud kasutusala:**HOONETE JA MUUDE EHITISTE ELEKTRIVARUSTUS JA SIDE, EESMÄRGIGA PIIRATA TULE JA SUITSU
TEKET JA LEVIKUT.**Tootja:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Volitatud esindaja:**

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 3**Ühtlustatud standard:**

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus
Põlemiskäitumine	
Klass	Eca
Suitsu eraldumine	NPD
Põlevad tilgad/osakesed	NPD
Happesus	NPD
Ohtlike ainete eraldumine	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Koht:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Väljaandmise kuupäev:

15.03.2022

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDESK0000037

[5]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)

Aiottu käyttötarkoitus:

SÄHKÖNJAKELU JA TIETOLIIKENNE RAKENNUKSISSA JA MUISSA RAKENTEISSA, JOIDEN TARKOITUKSENA ON RAJOITTAA PALON JA SAVUN SYNTYMISTÄ JA LEVIÄMISTÄ.

Valmistaja:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Valtuutettu edustaja:

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaste
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	Eca
Savunmuodostus	NPD
Palavat pisarat/osat	NPD
Happamuus	NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteojen joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR

Paikka: 52224 STOLBERG;
GERMANY

Aika: 15.03.2022

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES**No: CDESK0000037**

[4]

Code d'identification unique du produit type:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Usage prévu:**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET COMMUNICATIONS DANS LES BÂTIMENTS ET AUTRES STRUCTURES,
DANS LE BUT DE LIMITER LA GÉNÉRATION ET LA PROPAGATION DU FEU ET DE LA FUMÉE.**Fabricant:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Mandataire:**

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Performances déclarées:****Caractéristiques essentielles****Performance****Réaction au feu****Classe**

Eca

Production de fumée

NPD

Production de gouttelettes / de particules enflammées

NPD

Acidité

NPD

Libération de substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Lieu de délivrance:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Date de délivrance:

15.03.2022

[HR]

IZJAVA O SVOJSTVIMA**Br.: CDESK0000037**

[4]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Namjena:**OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I KOMUNIKACIJA U ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA,
S CILJEM OGRANIČAVANJA NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA I DIMA.**Proizvođač:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Ovlašteni predstavnik:**

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Objavljena svojstva:**

Bitna svojstva	Snaga
Reakcija na požar	
Razred	Eca
Stvaranje dima	NPD
Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova	NPD
Aciditet	NPD
Ispuštanje opasnih tvari	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime: DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Mjesto:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Datum izdavanja:** 15.03.2022

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDESK0000037

[4]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)

Felhasználás célja:

VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÉPÜLETEKBEN ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKBE, A TŰZ ÉS FŰST KELETKEZÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA CÉLJÁBÓL.

Gyártó:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

A meghatalmazott képviselő: -

Az AVCP-rendszer: 3

Harmonizált szabvány: EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzveszélyesség	
Osztály	Eca
Füstképződés	NPD
Égve csepegés/anyag hullás	NPD
Savasság	NPD
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Hely: 52224 STOLBERG; GERMANY
Kibocsátás dátuma: 15.03.2022

[IT]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N.: CDESK0000037**

[4]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Usi previsti:**

FORNITURA DI ELETTRICITÀ E COMUNICAZIONI NEGLI EDIFICI E IN ALTRE STRUTTURE, CON L'OBIETTIVO DI LIMITARE LA GENERAZIONE E LA DIFFUSIONE DI FUOCO E FUMO.

Fabbricante: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Mandatario:** -
Sistemi di VVCP: 3**Norma armonizzata:** EN50575:2014+A1:2016
Organismi notificati: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	
Classe	Eca
Produzione di fumi	NPD
Caduta di gocce bollenti o materiale ardente	NPD
Acidità	NPD
Rilascio di sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Luogo: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data di emissione: 15.03.2022

[LT]

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Nr.: CDESK0000037**

[4]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Naudojimo paskirtis:**ELEKTROS TIEKIMAS IR KOMUNIKACIJOS PASTATUOSE IR KITUOSE STATINIUIOSE, SIEKIANT
APRIBOTI GAISRO IR DŪMŲ SUSIDARYMĄ BEI PLITIMĄ.**Gamintojas:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Įgaliotasis atstovas:**

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3**Darnusis standartas:**

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Esminės savybės	Galia
Reakcija į ugnį	
Klasė	Eca
Dūmų susidarymas	NPD
Liepsnojančios lašeliai arba dalelės	NPD
Rūgštingumas	NPD
Pavojingų medžiagų išleidimas	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Išdavimo data:

15.03.2022

[LV]

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: CDESK0000037

[4]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)

Paredzētais izmantojums:

ELEKTROAPGĀDE UN KOMUNIKĀCIJAS ĒKĀS UN CITĀS BŪVĒS, AR MĒRĶI IEROBEŽOT UGUNIS UN DŪMU RAŠANOS UN IZPLATĪŠANOS.

Ražotājs:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Pilnvarotais pārstāvis:

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: 3

Saskaņotais standarts: EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības	Jauda
Ugunsreakcija	
Klase	Eca
Dūmu izplatīšanās	NPD
Degoši atlikumi/atkritumi	NPD
Skābuma pakāpe	NPD
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR

Vieta:

52224 STOLBERG; GERMANY

Izdošanas datums:

15.03.2022

[MT]

DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI**Nru.: CDESK0000037**

[4]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Użu intenzjonat::**

PROVVISTA TAL-ELETTRIKU U KOMUNIKAZZJONIJIET FIL-BINI U STRUTTURI OĦRA, BIL-GĦAN LI JILLIMITAW IL-ĠENERAZZJONI U T-TIXRID TAN-NAR U D-DUĦĦAN.

Manifattur: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Rappreżentant awtorizzat:** -**Sistema taapos;AVCP:** 3**Standard armonizzat:** EN50575:2014+A1:2016**Korp nnotifikat:** NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:****Karatteristiċi essenzjali** **Prestazzjoni****Reazzjoni għan-nar****Klassi** Eca**Fluq ta'duĥĥan** NPD**Qtar/titjir li jieħdu n-nar** NPD**Aċidità** NPD**Rilaxx ta' sustanzi perikolużi** NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem: DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR
Post: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data tal-ħruġ: 15.03.2022

[NL]

PRESTATIEVERKLARING**Nr.: CDESK0000037**

[4]

Unieke identificatiecode van het producttype:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilde Bündelader, 5000N 84116..)****Beoogd gebruik:**

ELEKTRICITEITSVOORZIENING EN COMMUNICATIE IN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES, MET ALS DOEL HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VUUR EN ROOK TE BEPERKEN.

Fabrikant:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Gemachtigde:**

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm: EN50575:2014+A1:2016**Aangemelde instantie:** NB 0366VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Aangegeven prestatie(s):**

Belangrijkste eigenschappen	Prestaties
Materiaalgedrag bij brand	
Klasse	Eca
Rookontwikkeling	NPD
Brandende druppels/deeltjes	NPD
Aciditeit	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Plaats: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum van afgifte: 15.03.2022

[NO]

YTEEVNEDEKLARASJON**Nr.: CDESK0000037**

[4]

Produkttypens unike identifikasjonskode:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Tiltenkt bruk:**

ELEKTRISITETSFORSYNING OG KOMMUNIKASJON I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKSJONER, MED SIKTE PÅ Å BEGRENSE PRODUKSJON OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK.

Produsent:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Autorisert representant:**

-

System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard: EN50575:2014+A1:2016**Teknisk kontrollorgan:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarert yteevne:**

Vesentlige egenskaper	Yteevne
Reaksjon ved brann	
Klasse	Eca
Røktvikling	NPD
Brennende avdrypp/partikler	NPD
Acititet	NPD
Utslipp av farlige stoffer	NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Sted:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Dato:

15.03.2022

[PL]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr: CDESK0000037**

[4]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I KOMUNIKACJA W BUDYNKACH I INNYCH KONSTRUKCJACH W CELU OGRANICZENIA WYTWARZANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU.

Producent:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Upoważniony przedstawiciel: -****System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3****Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016****Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 0366**VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Cechy istotne	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	
Klasa	Eca
Wytwarzanie się dymu	NPD
Płonące kropelki / cząsteczki	NPD
Kwasowość	NPD
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Miejsce:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Data wydania:** 15.03.2022

[PT]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.o: CDESK0000037**

[4]

Código de identificação único do produto-tipo:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Utilização prevista:**

FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, COM O OBJETIVO DE LIMITAR A GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS E FUMOS.

Fabricante:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Mandatário:**

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	
Classe	Eca
Produção de fumo	NPD
Gotículas ou partículas incandescentes	NPD
Acidez	NPD
Liberação de substâncias perigosas	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Local:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Data de emissão:

15.03.2022

[RO]

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr.: CDESK0000037**

[4]

Cod unic de identificare al produsului-tip:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Utilizare preconizată:**

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI COMUNICAȚII ÎN CLĂDIRI ȘI ALTE STRUCTURI, CU SCOPUL DE A LIMITA GENERAREA ȘI RĂSPÂNDIREA INCENDIULUI ȘI A FUMULUI.

Fabricant:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Reprezentant autorizat:**

-

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 3**Standard armonizat:** EN50575:2014+A1:2016**Organism notificat:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale	Performanța
Comportamentul la foc	
Categoria	Eca
Formarea fumului	NPD
Formarea de picături incandescente	NPD
Aciditatea	NPD
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Locul:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Data eliberării:

15.03.2022

[SK]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**č.: CDESK0000037**

[4]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Zamýšľané použitie:**

DODÁVKA ELEKTRINY A KOMUNIKÁCIE V BUDOVÁCH A INÝCH STAVBÁCH S CIEĽOM OBMEDZIŤ VZNIK A ŠÍRENIE OHŇA A DYMU.

Výrobca:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Splnomocnený zástupca:**

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarované parametre:****Základné vlastnosti****Parameter****Reakcia na oheň**

Trieda Eca

Tvorba dymu NPD

Horiace kvapky/častice NPD

Acidita NPD

Uvoľňovanie nebezpečných látok

NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno: DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Miesto:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Dátum vydania:** 15.03.2022

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH**Št.: CDESK0000037**

[4]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Predvidena uporaba:**

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN KOMUNIKACIJE V STAVBAH IN DRUGIH OBJEKTIH, Z NAMENOM OMEJEVANJA NASTAJANJA IN ŠIRJENJA OGNJA IN DIMA.

Proizvajalec:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Pooblaščen zastopnik:**

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Navedene lastnosti:**

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	
Razred	Eca
Pojav dima	NPD
Pojav plamtečih kapelj/delcev	NPD
Kislost	NPD
Sproščanje nevarnih snovi	NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Kraj: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum izdaje: 15.03.2022

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION**Nr: CDESK0000037**

[4]

Produkttypens unika identifikationskod:**KL-U-DQ(ZN)BH, verseilte Bündelader, 5000N 84116..)****Avsedd användning:**

ELFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATIONER I BYGGNADER OCH ANDRA KONSTRUKTIONER, I SYFTE ATT BEGRÄNSA UPPKOMSTEN OCH SPRIDNINGEN AV BRAND OCH RÖK.

Tillverkare:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Tillverkarens representant:** -**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

3

Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016**Anmält organ:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandegenskaper	
Klass	Eca
Rökutveckling	NPD
Brinnande droppar/partiklar	NPD
Aciditet	NPD
Utsläpp av farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Ort:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Dag för utfärdande:

15.03.2022