

Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

Inhaltsverzeichnis / Table of contents:	Seite/Page
[BG]	2
[CS]	3
[DA]	4
[DE]	5
[EL]	6
[EN]	7
[ES]	8
[ET]	9
[FI]	10
[FR]	11
[HR]	12
[HU]	13
[IT]	14
[LT]	15
[LV]	16
[MT]	17
[NL]	18
[NO]	19
[PL]	20
[PT]	21
[RO]	22
[SK]	23
[SL]	24
[SV]	25

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**№: CDESK0000081**

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:**KL-I-V(ZN)NH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Предвидена употреба:**ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ В СГРАДИ И ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ, С ЦЕЛ
ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОГЪН И ДИМ.**Производител:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Упълномощен представител: -****Система за оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационните показатели: 3****Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016****Нотифициран орган: NB 0366**VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Декларираните експлоатационни показатели:**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	
Клас	Dca
Отделяне на дим	s2
Пламъчни капки/частици	d2
Киселинност	a2
Изпускане на опасни вещества.	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Място:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Дата на издаване:

15.03.2022

[CS]

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**č.: CDESK0000081**

[2]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Zamýšlené použití:**

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU A KOMUNIKACE V BUDOVÁCH A JINÝCH OBJEKTECH S CÍLEM OMEZIT VZNIK A ŠÍŘENÍ POŽÁRU A KOUŘE.

Výrobce: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Zplnomocněný zástupce: -
Systém POSV: 3

Harmonizovaná norma: EN50575:2014+A1:2016
Oznámený subjekt: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní	charakteristiky Vlastnosti
Chování při požáru	
Třída	Dca
Tvoření kouře	s2
Odkapávání/odpadání při hoření	d2
Kyselost	a2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Místo: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum vydání: 15.03.2022

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **CDESK0000081**

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Tilsligtet anvendelse:

ELFORSYNING OG KOMMUNIKATION I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKTIONER MED DET FORMÅL AT BEGRÆNSE UDVIKLINGEN OG SPREDNINGEN AF BRAND OG RØG.

Fabrikant: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Bemyndiget repræsentant: -

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: 3

Harmoniseret standard: EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	
Klasse	Dca
Røgudvikling	s2
Brændende afdrypning/nedfald	d2
Aciditet	a2
Udslip af farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Sted: 52224 STOLBERG; GERMANY
Dato: 15.03.2022

[DE]

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CDESK0000081

[2]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Verwendungszweck:

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG UND KOMMUNIKATION IN GEBÄUDEN UND ANDEREN BAUWERKEN,
MIT DEM ZIEL, DIE ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG VON FEUER UND RAUCH ZU BEGRENZEN.

Hersteller:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Bevollmächtigter:

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Brandverhalten

Klasse

Dca

Rauchentwicklung

s2

Brennendes Abtropfen/Abfallen

d2

Azidität

a2

Freisetzung von gefährlichen Stoffen

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name:

DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR

Ort:

52224 STOLBERG; GERMANY

Datum:

15.03.2022

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: CDESK0000081

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Προβλεπόμενη χρήση:

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ.

Κατασκευαστής:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 3

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός: NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	Dca
Παραγωγή καπνού	s2
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	d2
Οξύτητα	a2
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Τόπος: 52224 STOLBERG; GERMANY
Ημερομηνία έκδοσης: 15.03.2022

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDESK0000081

[2]

Unique identification code of the product-type:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Intended use:

ELECTRICITY SUPPLY AND COMMUNICATION IN BUILDINGS AND OTHER CIVIL ENGINEERING WORKS WITH THE OBJECTIVE OF LIMITING THE GENERATION AND SPREAD OF FIRE AND SMOKE.

Manufacturer: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Authorised representative: -

System of AVCP: 3

Harmonised standard: EN50575:2014+A1:2016

Notified body: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	
Class	Dca
Smoke production	s2
Flaming droplets/particles	d2
Acidity	a2
Release of hazardous substances	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Place: 52224 STOLBERG; GERMANY
Date of issue: 15.03.2022

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDESK0000081**

[2]

Código de identificación única del producto tipo:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Usos previstos:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS, CON EL FIN DE LIMITAR LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE INCENDIOS Y HUMOS.

Fabricante: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Representante autorizado: -

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 3

Norma armonizada: EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Comportamiento al fuego	
Clase	Dca
Generación de humo	s2
Gotas/Partículas inflamadas	d2
Acidez	a2
Liberación de sustancias peligrosas	NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Lugar: 52224 STOLBERG; GERMANY
Fecha de emisión: 15.03.2022

[ET]

TOIMIVUSDEKLARATSIOONnr: **CDESK0000081**

[2]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Kavandatud kasutusala:**HOONETE JA MUUDE EHITISTE ELEKTRIVARUSTUS JA SIDE, EESMÄRGIGA PIIRATA TULE JA SUITSU
TEKET JA LEVIKUT.**Tootja:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Volitatud esindaja:**

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 3**Ühtlustatud standard:**

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus
Põlemiskäitumine	
Klass	Dca
Suitsu eraldumine	s2
Põlevad tilgad/osakesed	d2
Happesus	a2
Ohtlike ainete eraldumine	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Koht:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Väljaandmise kuupäev:

15.03.2022

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDESK0000081

[2]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Aiottu käyttötarkoitus:

SÄHKÖNJAKELU JA TIETOLIIKENNE RAKENNUKSISSA JA MUISSA RAKENTEISSA, JOIDEN TARKOITUKSENA ON RAJOITTAA PALON JA SAVUN SYNTYMISTÄ JA LEVIÄMISTÄ.

Valmistaja:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Valtuutettu edustaja:

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	Dca
Savunmuodostus	s2
Palavat pisarat/osat	d2
Happamuus	a2
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR

Paikka: 52224 STOLBERG;
GERMANY

Aika: 15.03.2022

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES**No: CDESK0000081**

[4]

Code d'identification unique du produit type:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Usage prévu:**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET COMMUNICATIONS DANS LES BÂTIMENTS ET AUTRES STRUCTURES,
DANS LE BUT DE LIMITER LA GÉNÉRATION ET LA PROPAGATION DU FEU ET DE LA FUMÉE.**Fabricant:** KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Mandataire:** -**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** 3**Norme harmonisée:** EN50575:2014+A1:2016**Organisme notifié:** NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	
Classe	Dca
Production de fumée	s2
Production de gouttelettes / de particules enflammées	d2
Acidité	a2
Libération de substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Lieu de délivrance: 52224 STOLBERG; GERMANY
Date de délivrance: 15.03.2022

[HR]

IZJAVA O SVOJSTVIMA**Br.: CDESK0000081**

[4]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Namjena:**OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I KOMUNIKACIJA U ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA,
S CILJEM OGRANIČAVANJA NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA I DIMA.**Proizvođač:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Ovlašteni predstavnik:**

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Objavljena svojstva:**

Bitna svojstva	Snaga
Reakcija na požar	
Razred	Dca
Stvaranje dima	s2
Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova	d2
Aciditet	a2
Ispuštanje opasnih tvari	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se,
u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Mjesto:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Datum izdavanja:** 15.03.2022

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDESK0000081

[4]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Felhasználás célja:

VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÉPÜLETEKBEN ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKBE, A TŰZ ÉS FŰST KELETKEZÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA CÉLJÁBÓL.

Gyártó:

KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

A meghatalmazott képviselő: -

Az AVCP-rendszer: 3

Harmonizált szabvány: EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvesélyesség	
Osztály	Dca
Füstképződés	s2
Égve csepegés/anyag hullás	d2
Savasság	a2
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Hely: 52224 STOLBERG; GERMANY
Kibocsátás dátuma: 15.03.2022

[IT]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.: CDESK0000081

[4]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Usi previsti:

FORNITURA DI ELETTRICITÀ E COMUNICAZIONI NEGLI EDIFICI E IN ALTRE STRUTTURE, CON L'OBIETTIVO DI LIMITARE LA GENERAZIONE E LA DIFFUSIONE DI FUOCO E FUMO.

Fabbricante: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Mandatario: -
Sistemi di VVCP: 3

Norma armonizzata: EN50575:2014+A1:2016
Organismi notificati: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	
Classe	Dca
Produzione di fumi	s2
Caduta di gocce bollenti o materiale ardente	d2
Acidità	a2
Rilascio di sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Luogo: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data di emissione: 15.03.2022

[LT]

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Nr.: CDESK0000081**

[4]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Naudojimo paskirtis:**ELEKTROS TIEKIMAS IR KOMUNIKACIJOS PASTATUOSE IR KITUOSE STATINIUISE, SIEKIANT
APRIBOTI GAISRO IR DŪMŲ SUSIDARYMĄ BEI PLITIMĄ.**Gamintojas:**KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Įgaliotasis atstovas:**

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3**Darnusis standartas:**

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Esminės savybės	Galia
Reakcija į ugnį	
Klasė	Dca
Dūmų susidarymas	s2
Liepsnojančios lašeliai arba dalelės	d2
Rūgštingumas	a2
Pavojingų medžiagų išleidimas	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Išdavimo data:

15.03.2022

[LV]

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**Nr.: CDESK0000081**

[4]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Paredzētais izmantojums:**

ELEKTROAPGĀDE UN KOMUNIKĀCIJAS ĒKĀS UN CITĀS BŪVĒS, AR MĒRĶI IEROBEŽOT UGUNIS UN DŪMU RAŠANOS UN IZPLATĪŠANOS.

Ražotājs:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Pilnvarotais pārstāvis:**

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: 3**Saskaņotais standarts:** EN50575:2014+A1:2016**Paziņotā iestāde:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

Būtiskas īpašības	Jauda
Ugunsreakcija	
Klase	Dca
Dūmu izplatīšanās	s2
Degoši atlikumi/atkritumi	d2
Skābuma pakāpe	a2
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Izdošanas datums:

15.03.2022

[MT]

DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: CDESK0000081

[4]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)

Użu intenzjonat::

PROVVISTA TAL-ELETTRIKU U KOMUNIKAZZJONIJIET FIL-BINI U STRUTTURI OHRA, BIL-GĦAN LI JILLIMITAW IL-ĠENERAZZJONI U T-TIXRID TAN-NAR U D-DUĦĦAN.

Manifattur: KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1

Rappreżentant awtorizzat: -

Sistema taapos;AVCP: 3

Standard armonizzat: EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat: NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
---------------------------	--------------

Reazzjoni għan-nar

Klassi	Dca
--------	-----

Fluq ta'duĥĥan	s2
----------------	----

Qtar/titjir li jieħdu n-nar	d2
-----------------------------	----

Aċidità	a2
---------	----

Rilaxx ta' sustanzi perikolużi	NPD
--------------------------------	-----

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Post: 52224 STOLBERG; GERMANY
Data tal-ħruġ: 15.03.2022

[NL]

PRESTATIEVERKLARING**Nr.: CDESK0000081**

[4]

Unieke identificatiecode van het producttype:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Beoogd gebruik:**

ELEKTRICITEITSVOORZIENING EN COMMUNICATIE IN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES, MET ALS DOEL HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VUUR EN ROOK TE BEPERKEN.

Fabrikant:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Gemachtigde:**

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm: EN50575:2014+A1:2016**Aangemelde instantie:** NB 0366VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Aangegeven prestatie(s):**

Belangrijkste eigenschappen	Prestaties
Materiaalgedrag bij brand	
Klasse	Dca
Rookontwikkeling	s2
Brandende druppels/deeltjes	d2
Aciditeit	a2
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Plaats: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum van afgifte: 15.03.2022

[NO]

YTEEVNEDEKLARASJON**Nr.: CDESK0000081**

[4]

Produkttypens unike identifikasjonskode:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Tiltenkt bruk:**

ELEKTRISITETSFORSYNING OG KOMMUNIKASJON I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKSJONER, MED SIKTE PÅ Å BEGRENSE PRODUKSJON OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK.

Produsent:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Autorisert representant:**

-

System for vurdering og kontroll av konstanten av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard: EN50575:2014+A1:2016**Teknisk kontrollorgan:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarert yteevne:**

Vesentlige egenskaper	Yteevne
Reaksjon ved brann	
Klasse	Dca
Røktvikling	s2
Brennende avdrypp/partikler	d2
Acitet	a2
Utslipp av farlige stoffer	NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Sted:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Dato:

15.03.2022

[PL]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr: CDESK0000081**

[4]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I KOMUNIKACJA W BUDYNKACH I INNYCH KONSTRUKCJACH W CELU OGRANICZENIA WYTWARZANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU.

Producent:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Upoważniony przedstawiciel: -****System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3****Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016****Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 0366**VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Cechy istotne	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	
Klasa	Dca
Wytwarzanie się dymu	s2
Płonące kropelki / cząsteczki	d2
Kwasowość	a2
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Miejsce:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Data wydania:** 15.03.2022

[PT]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.o: CDESK0000081**

[4]

Código de identificação único do produto-tipo:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Utilização prevista:**

FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, COM O OBJETIVO DE LIMITAR A GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS E FUMOS.

Fabricante:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Mandatário:**

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	
Classe	Dca
Produção de fumo	s2
Gotículas ou partículas incandescentes	d2
Acidez	a2
Liberação de substâncias perigosas	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Local:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Data de emissão:

15.03.2022

[RO]

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr.: CDESK0000081**

[4]

Cod unic de identificare al produsului-tip:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Utilizare preconizată:**

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI COMUNICAȚII ÎN CLĂDIRI ȘI ALTE STRUCTURI, CU SCOPUL DE A LIMITA GENERAREA ȘI RĂSPÂNDIREA INCENDIULUI ȘI A FUMULUI.

Fabricant:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Reprezentant autorizat:**

-

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 3**Standard armonizat:** EN50575:2014+A1:2016**Organism notificat:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale	Performanța
Comportamentul la foc	
Categoria	Dca
Formarea fumului	s2
Formarea de picături incandescente	d2
Aciditatea	a2
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Locul:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Data eliberării:

15.03.2022

[SK]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**č.: CDESK0000081**

[4]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Zamýšľané použitie:**

DODÁVKA ELEKTRINY A KOMUNIKÁCIE V BUDOVÁCH A INÝCH STAVBÁCH S CIEĽOM OBMEDZIŤ VZNIK A ŠÍRENIE OHŇA A DYMU.

Výrobca:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Splnomocnený zástupca:** -**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 3**Harmonizovaná norma:** EN50575:2014+A1:2016**Notifikovaný subjekt:** NB 0366VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Deklarované parametre:**

Základné vlastnosti	Parameter
Reakcia na oheň	
Trieda	Dca
Tvorba dymu	s2
Horiace kvapky/častice	d2
Acidita	a2
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno: DAVID SCHLENTNER
MANAGING DIRECTOR**Miesto:** 52224 STOLBERG;
GERMANY**Dátum vydania:** 15.03.2022

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH**Št.: CDESK0000081**

[4]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Predvidena uporaba:**

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN KOMUNIKACIJE V STAVBAH IN DRUGIH OBJEKTIH, Z NAMENOM OMEJEVANJA NASTAJANJA IN ŠIRJENJA OGNJA IN DIMA.

Proizvajalec:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Pooblaščen zastopnik:** -**Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:** 3**Harmonizirani standard:** EN50575:2014+A1:2016**Priglašeni organi:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Navedene lastnosti:**

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	
Razred	Dca
Pojav dima	s2
Pojav plamtečih kapelj/delcev	d2
Kislost	a2
Sproščanje nevarnih snovi	NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR
Kraj: 52224 STOLBERG; GERMANY
Datum izdaje: 15.03.2022

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION**Nr: CDESK0000081**

[4]

Produkttypens unika identifikationskod:**KL-I-V(ZN)HH FIG 0, 600 N 2X 1F STB900 2,1_PGL (84017011...)****Avsedd användning:**

ELFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATIONER I BYGGNADER OCH ANDRA KONSTRUKTIONER, I SYFTE ATT BEGRÄNSA UPPKOMSTEN OCH SPRIDNINGEN AV BRAND OCH RÖK.

Tillverkare:KERPEN DATACOM GmbH
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287
52224 STOLBERG
GERMANY
WWW.KERPEN-DATA.COM
+49 (0)2402-17-1**Tillverkarens representant:** -**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

3

Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016**Anmält organ:**NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH;
MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY**Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandegenskaper	
Klass	Dca
Rökutveckling	s2
Brinnande droppar/partiklar	d2
Aciditet	a2
Utsläpp av farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:DAVID SCHLENTER
MANAGING DIRECTOR**Ort:**

52224 STOLBERG; GERMANY

Dag för utfärdande:

15.03.2022