

## Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

| Inhaltsverzeichnis / Table of contents: | Seite/Page |
|---|------------|
| [BG] .....                              | 2          |
| [CS] .....                              | 3          |
| [DA] .....                              | 4          |
| [DE] .....                              | 5          |
| [EL] .....                              | 6          |
| [EN] .....                              | 7          |
| [ES] .....                              | 8          |
| [ET] .....                              | 9          |
| [FI] .....                              | 10         |
| [FR] .....                              | 11         |
| [HR] .....                              | 12         |
| [HU] .....                              | 13         |
| [IT] .....                              | 14         |
| [LT] .....                              | 15         |
| [LV] .....                              | 16         |
| [MT] .....                              | 17         |
| [NL] .....                              | 18         |
| [NO] .....                              | 19         |
| [PL] .....                              | 20         |
| [PT] .....                              | 21         |
| [RO] .....                              | 22         |
| [SK] .....                              | 23         |
| [SL] .....                              | 24         |
| [SV] .....                              | 25         |

[BG]

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ****№: CDESK0000075**

[1]

**Уникален идентификационен код на типа продукт:****KL-I-V(ZN)HN NN TB900L 2,1****Предвидена употреба:**ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ В СГРАДИ И ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ, С ЦЕЛ  
ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОГЪН И ДИМ.**Производител:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Упълномощен представител: -****Система за оценяване и проверка на постоянството  
на експлоатационните показатели: 4****Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016****Нотифициран орган:**

Kerpen Eigenausstellung

**Декларираните експлоатационни показатели:**

| <b>Съществени характеристики</b>     | <b>Експлоатационни показатели</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Реакция на огън</b>               |                                   |
| Клас                                 | FCA                               |
| Отделяне на дим                      | NPD                               |
| Пламъчни капки/частици               | NPD                               |
| Киселинност                          | NPD                               |
| <b>Изпускане на опасни вещества.</b> | NPD                               |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Име:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Място:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Дата на издаване:** 10.10.2022

[CS]

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.: CDESK0000075**

[1]

**Jedinečný identifikační kód typu výrobku:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Zamýšlené použití:**

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU A KOMUNIKACE V BUDOVÁCH A JINÝCH OBJEKTECH S CÍLEM OMEZIT VZNIK A ŠÍŘENÍ POŽÁRU A KOUŘE.

**Výrobce:** KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

**Zplnomocněný zástupce:** -  
**Systém POSV:** 4

**Harmonizovaná norma:** EN50575:2014+A1:2016

**Oznámený subjekt:** Kerpen Eigenausstellung

**Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Základní</b>                       | charakteristiky Vlastnosti |
| <b>Chování při požáru</b>             |                            |
| <b>Třída</b>                          | FCA                        |
| <b>Tvoření kouře</b>                  | NPD                        |
| <b>Odkapávání/odpadání při hoření</b> | NPD                        |
| <b>Kyselost</b>                       | NPD                        |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>  | NPD                        |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Jméno:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Místo:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Datum vydání:** 10.10.2022

[DA]

**YDEEVNEDEKLARATION****Nr.: CDESK0000075**

[1]

**Varetypens unikke identifikationskode:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Tilsligtet anvendelse:**

ELFORSYNING OG KOMMUNIKATION I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKTIONER MED DET FORMÅL AT BEGRÆNSE UDVIKLINGEN OG SPREDNINGEN AF BRAND OG RØG.

**Fabrikant:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Bemyndiget repræsentant:** -**System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** 4**Harmoniseret standard:** EN50575:2014+A1:2016**Notificeret organ:**

Kerpen Eigenausstellung

**Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

| Væsentlige egenskaber               | Ydeevne |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Reaktion ved brand</b>           |         |
| <b>Klasse</b>                       | FCA     |
| <b>Røgdudvikling</b>                | NPD     |
| <b>Brændende afdrypning/nedfald</b> | NPD     |
| <b>Aciditet</b>                     | NPD     |
| <b>Udslip af farlige stoffer</b>    | NPD     |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Navn:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Sted:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Dato:** 10.10.2022

[DE]

**LEISTUNGSERKLÄRUNG****Nr.: CDESK0000075**

[1]

**Eindeutiger CPR\_TEXT\_KENNCODE des Produkttyps:**  
**KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Verwendungszweck:**ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG UND KOMMUNIKATION IN GEBÄUDEN UND ANDEREN BAUWERKEN,  
MIT DEM ZIEL, DIE ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG VON FEUER UND RAUCH ZU BEGRENZEN.**Hersteller:** KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Bevollmächtigter:** -**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 4**Harmonisierte Norm:** EN50575:2014+A1:2016**Notifizierte Stelle:**  
Kerpen Eigenausstellung**Erklärte Leistungen:**

| <b>Wesentliche Eigenschaften</b>            | <b>Leistung</b> |
|---|-----------------|
| <b>Brandverhalten</b>                       |                 |
| <b>Klasse</b>                               | FCA             |
| <b>Rauchentwicklung</b>                     | NPD             |
| <b>Brennendes Abtropfen/Abfallen</b>        | NPD             |
| <b>Azidität</b>                             | NPD             |
| <b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b> | NPD             |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein  
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Name:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Ort:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Datum:** 10.10.2022

[EL]

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: CDESK0000075

[1]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1

### Προβλεπόμενη χρήση:

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ.

### Κατασκευαστής:

KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 4

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Kerpen Eigenausstellung

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

| Βασικά χαρακτηριστικά           | Απόδοση |
|---------------------------------|---------|
| Συμπεριφορά σε πυρκαγιά         |         |
| Κλάση                           | FCA     |
| Παραγωγή καπνού                 | NPD     |
| Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια  | NPD     |
| Οξύτητα                         | NPD     |
| Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών | NPD     |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Όνομα:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Τόπος:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Ημερομηνία έκδοσης:** 10.10.2022

[EN]

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDESK0000075

[1]

**Unique identification code of the product-type:**

**KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1**

**Intended use:**

ELECTRICITY SUPPLY AND COMMUNICATION IN BUILDINGS AND OTHER CIVIL ENGINEERING WORKS WITH THE OBJECTIVE OF LIMITING THE GENERATION AND SPREAD OF FIRE AND SMOKE.

**Manufacturer:** KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

**Authorised representative:** -

**System of AVCP:** 4

**Harmonised standard:** EN50575:2014+A1:2016

**Notified body:**  
Kerpen Eigenausstellung

**Declared performances:**

| Essential characteristics              | Performance |
|--|-------------|
| <b>Reaction to fire</b>                |             |
| Class                                  | FCA         |
| Smoke production                       | NPD         |
| Flaming droplets/particles             | NPD         |
| Acidity                                | NPD         |
| <b>Release of hazardous substances</b> | NPD         |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Name:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Place:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Date of issue:** 10.10.2022

[ES]

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDESK0000075**

[1]

**Código de identificación única del producto tipo:**

**KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1**

**Usos previstos:**

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS, CON EL FIN DE LIMITAR LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE INCENDIOS Y HUMOS.

**Fabricante:**

KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

**Representante autorizado:**

-

**Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):** 4

**Norma armonizada:** EN50575:2014+A1:2016

**Organismos notificados:**

Kerpen Eigenausstellung

**Prestaciones declaradas:**

| <b>Características esenciales</b>          | <b>Prestaciones</b> |
|--|---------------------|
| <b>Comportamiento al fuego</b>             |                     |
| <b>Clase</b>                               | FCA                 |
| <b>Generación de humo</b>                  | NPD                 |
| <b>Gotas/Partículas inflamadas</b>         | NPD                 |
| <b>Acidez</b>                              | NPD                 |
| <b>Liberación de sustancias peligrosas</b> | NPD                 |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Nombre:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Lugar:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Fecha de emisión:** 10.10.2022



[ET]

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**nr: **CDESK0000075**

[1]

**Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Kavandatud kasutusala:**HOONETE JA MUUDE EHITISTE ELEKTRIVARUSTUS JA SIDE, EESMÄRGIGA PIIRATA TULE JA SUITSU  
TEKET JA LEVIKUT.**Tootja:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Volitatud esindaja:**

-

**Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:** 4**Ühtlustatud standard:** EN50575:2014+A1:2016**Teavitatud asutus:**

Kerpen Eigenausstellung

**Deklareeritud toimivus:**

| Põhiomadused                     | Toimivus |
|----------------------------------|----------|
| <b>Põlemiskäitumine</b>          |          |
| <b>Klass</b>                     | FCA      |
| <b>Suitsu eraldumine</b>         | NPD      |
| <b>Põlevad tilgad/osakesed</b>   | NPD      |
| <b>Happesus</b>                  | NPD      |
| <b>Ohtlike ainete eraldumine</b> | NPD      |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Nimi:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Koht:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Väljaandmise kuupäev:**

10.10.2022

[FI]

**SUORITUSTASOILMOITUS****Nro: CDESK0000075**

[1]

**Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Aiottu käyttötarkoitus:**

SÄHKÖNJAKELU JA TIETOLIIKENNE RAKENNUKSISSA JA MUISSA RAKENTEISSA, JOIDEN TARKOITUKSENA ON RAJOITTAA PALON JA SAVUN SYNTYMISTÄ JA LEVIÄMISTÄ.

**Valmistaja:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Valtuutettu edustaja:**

-

**Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:**

4

**Yhdenmukaistettu standardi:** EN50575:2014+A1:2016**Ilmoitettu laitos:**

Kerpen Eigenausstellung

**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:**

| <b>Olellaiset ominaisuudet</b>            | <b>Suoritusaso</b> |
|---|--------------------|
| <b>Palotekninen käyttäytyminen</b>        |                    |
| <b>Luokka</b>                             | FCA                |
| <b>Savunmuodostus</b>                     | NPD                |
| <b>Palavat pisarat/osat</b>               | NPD                |
| <b>Happamuus</b>                          | NPD                |
| <b>Vaarallisten aineiden vapautuminen</b> | NPD                |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Nimi:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Paikka:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Aika:**

10.10.2022

[FR]

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**No: CDESK0000075**

[4]

**Code d'identification unique du produit type:**

**KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1**

**Usage prévu:**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET COMMUNICATIONS DANS LES BÂTIMENTS ET AUTRES STRUCTURES,  
DANS LE BUT DE LIMITER LA GÉNÉRATION ET LA PROPAGATION DU FEU ET DE LA FUMÉE.

**Fabricant:**

KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

**Mandataire:**

-

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

4

**Norme harmonisée:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organisme notifié:**

Kerpen Eigenausstellung

**Performances déclarées:**

**Caractéristiques essentielles**

**Performance**

**Réaction au feu**

**Classe**

FCA

**Production de fumée**

NPD

**Production de gouttelettes / de particules enflammées**

NPD

**Acidité**

NPD

**Libération de substances dangereuses**

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Nom:**

DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR

**Lieu de délivrance:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Date de délivrance:**

10.10.2022

[HR]

**IZJAVA O SVOJSTVIMA****Br.: CDESK0000075**

[4]

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Namjena:**OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I KOMUNIKACIJA U ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA,  
S CILJEM OGRANIČAVANJA NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA I DIMA.**Proizvođač:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Ovlašteni predstavnik:**

-

**Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

4

**Usklađena norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo:**

Kerpen Eigenausstellung

**Objavljena svojstva:**

| Bitna svojstva                        | Snaga |
|---------------------------------------|-------|
| Reakcija na požar                     |       |
| Razred                                | FCA   |
| Stvaranje dima                        | NPD   |
| Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova | NPD   |
| Aciditet                              | NPD   |
| Ispuštanje opasnih tvari              | NPD   |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se,  
u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Ime:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Mjesto:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum izdavanja:**

10.10.2022

[HU]

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT****Száma: CDESK0000075**

[4]

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Felhasználás célja:**

VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÉPÜLETEKBEN ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKBE, A TŰZ ÉS FŰST KELETKEZÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA CÉLJÁBÓL.

**Gyártó:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**A meghatalmazott képviselő: -****Az AVCP-rendszer: 4****Harmonizált szabvány: EN50575:2014+A1:2016****Bejelentett szerv:**

Kerpen Eigenausstellung

**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

| <b>Alapvető tulajdonságok</b>        | <b>Teljesítmény</b> |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tűzvesélyesség</b>                |                     |
| <b>Osztály</b>                       | FCA                 |
| <b>Füstképződés</b>                  | NPD                 |
| <b>Égve csepegés/anyag hullás</b>    | NPD                 |
| <b>Savasság</b>                      | NPD                 |
| <b>Veszélyes anyagok kibocsátása</b> | NPD                 |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Név:** DAVID SCHLENTNER  
MANAGING DIRECTOR  
**Hely:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Kibocsátás dátuma:** 10.10.2022

[IT]

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N.: CDESK0000075**

[4]

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Usi previsti:**

FORNITURA DI ELETTRICITÀ E COMUNICAZIONI NEGLI EDIFICI E IN ALTRE STRUTTURE, CON L'OBIETTIVO DI LIMITARE LA GENERAZIONE E LA DIFFUSIONE DI FUOCO E FUMO.

**Fabbricante:** KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Mandatario:** -**Sistemi di VVCP:** 4**Norma armonizzata:** EN50575:2014+A1:2016**Organismi notificati:** Kerpen Eigenausstellung**Prestazioni dichiarate:**

| <b>Caratteristiche essenziali</b>                   | <b>Prestazione</b> |
|---|--------------------|
| <b>Reazione al fuoco</b>                            |                    |
| <b>Classe</b>                                       | FCA                |
| <b>Produzione di fumi</b>                           | NPD                |
| <b>Caduta di gocce bollenti o materiale ardente</b> | NPD                |
| <b>Acidità</b>                                      | NPD                |
| <b>Rilascio di sostanze pericolose</b>              | NPD                |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Nome e cognome:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Luogo:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Data di emissione:** 10.10.2022

[LT]

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA****Nr.: CDESK0000075**

[4]

**Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Naudojimo paskirtis:**ELEKTROS TIEKIMAS IR KOMUNIKACIJOS PASTATUOSE IR KITUOSE STATINIUIOSE, SIEKIANT  
APRIBOTI GAISRO IR DŪMŲ SUSIDARYMĄ BEI PLITIMĄ.**Gamintojas:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Įgaliotasis atstovas:**

-

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4****Darnusis standartas:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji įstaiga:**

Kerpen Eigenausstellung

**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Esminės savybės</b>                     | <b>Galia</b> |
| <b>Reakcija į ugnį</b>                     |              |
| <b>Klasė</b>                               | FCA          |
| <b>Dūmų susidarymas</b>                    | NPD          |
| <b>Liepsnojantys lašeliai arba dalelės</b> | NPD          |
| <b>Rūgštingumas</b>                        | NPD          |
| <b>Pavojingų medžiagų išleidimas</b>       | NPD          |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Vardas ir pavardė:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Išdavimo data:**

10.10.2022

[LV]

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr.: CDESK0000075**

[4]

**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Paredzētais izmantojums:**

ELEKTROAPGĀDE UN KOMUNIKĀCIJAS ĒKĀS UN CITĀS BŪVĒS, AR MĒRĶI IEROBEŽOT UGUNIS UN DŪMU RAŠANOS UN IZPLATĪŠANOS.

**Ražotājs:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: 4****Saskaņotais standarts:** EN50575:2014+A1:2016**Paziņotā iestāde:**

Kerpen Eigenausstellung

**Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

| <b>Būtiskas īpašības</b>         | <b>Jauda</b> |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Ugunsreakcija</b>             |              |
| <b>Klase</b>                     | FCA          |
| <b>Dūmu izplatīšanās</b>         | NPD          |
| <b>Degoši atlikumi/atkritumi</b> | NPD          |
| <b>Skābuma pakāpe</b>            | NPD          |
| <b>Bīstamo vielu izdalīšanās</b> | NPD          |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Vārds, uzvārds:**DAVID SCHLENTNER  
MANAGING DIRECTOR**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Izdošanas datums:**

10.10.2022



[MT]

**DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI****Nru.: CDESK0000075**

[4]

**Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Użu intenzjonat::**

PROVVISTA TAL-ELETTRIKU U KOMUNIKAZZJONIJIET FIL-BINI U STRUTTURI OĦRA, BIL-GĦAN LI JILLIMITAW IL-ĠENERAZZJONI U T-TIXRID TAN-NAR U D-DUĦĦAN.

**Manifattur:** KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Rappreżentant awtorizzat:** -**Sistema taapos;AVCP:** 4**Standard armonizzat:** EN50575:2014+A1:2016**Korp nnotifikat:** Kerpen Eigenausstellung**Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:**

| <b>Karatteristiċi essenzjali</b>      | <b>Prestazzjoni</b> |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Reazzjoni għan-nar</b>             |                     |
| <b>Klassi</b>                         | FCA                 |
| <b>Fluq ta'duĥĥan</b>                 | NPD                 |
| <b>Qtar/titjir li jieħdu n-nar</b>    | NPD                 |
| <b>Aċidità</b>                        | NPD                 |
| <b>Rilaxx ta' sustanzi perikolużi</b> | NPD                 |

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

**Isem:** DAVID SCHLENTNER  
MANAGING DIRECTOR  
**Post:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Data tal-ħruġ:** 10.10.2022

[NL]

**PRESTATIEVERKLARING****Nr.: CDESK0000075**

[4]

**Unieke identificatiecode van het producttype:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Beoogd gebruik:**

ELEKTRICITEITSVOORZIENING EN COMMUNICATIE IN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES, MET ALS DOEL HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VUUR EN ROOK TE BEPERKEN.

**Fabrikant:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Gemachtigde:**

-

**Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

4

**Geharmoniseerde norm:** EN50575:2014+A1:2016**Aangemelde instantie:**

Kerpen Eigenausstellung

**Aangegeven prestatie(s):**

| <b>Belangrijkste eigenschappen</b>       | <b>Prestaties</b> |
|--|-------------------|
| <b>Materiaalgedrag bij brand</b>         |                   |
| <b>Klasse</b>                            | FCA               |
| <b>Rookontwikkeling</b>                  | NPD               |
| <b>Brandende druppels/deeltjes</b>       | NPD               |
| <b>Aciditeit</b>                         | NPD               |
| <b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b> | NPD               |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Naam:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Plaats:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum van afgifte:**

10.10.2022

[NO]

**YTEEVNEDEKLARASJON****Nr.: CDESK0000075**

[4]

**Produkttypens unike identifikasjonskode:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Tiltenkt bruk:**

ELEKTRISITETSFORSYNING OG KOMMUNIKASJON I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKSJONER, MED SIKTE PÅ Å BEGRENSE PRODUKSJON OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK.

**Produsent:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Autorisert representant:**

-

**System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):**

4

**Harmonisert standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Teknisk kontrollorgan:**

Kerpen Eigenausstellung

**Deklarert yteevne:**

| <b>Vesentlige egenskaper</b>       | <b>Yteevne</b> |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Reaksjon ved brann</b>          |                |
| <b>Klasse</b>                      | FCA            |
| <b>Røkutvikling</b>                | NPD            |
| <b>Brennende avdrypp/partikler</b> | NPD            |
| <b>Acititet</b>                    | NPD            |
| <b>Utslipp av farlige stoffer</b>  | NPD            |

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

**Navn:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Sted:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Dato:**

10.10.2022

[PL]

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CDESK0000075

[4]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1

### Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I KOMUNIKACJA W BUDYNKACH I INNYCH KONSTRUKCJACH W CELU OGRANICZENIA WYTWARZANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU.

### Producent:

KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

Upoważniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kerpen Eigenausstellung

### Deklarowane właściwości użytkowe:

| Cechy istotne                         | Właściwości użytkowe |
|---------------------------------------|----------------------|
| Reakcja na ogień                      |                      |
| Klasa                                 | FCA                  |
| Wytwarzanie się dymu                  | NPD                  |
| Płonące kropelki / cząsteczki         | NPD                  |
| Kwasowość                             | NPD                  |
| Uwalnianie niebezpiecznych substancji | NPD                  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Imię i nazwisko:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Miejsce:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Data wydania:** 10.10.2022

[PT]

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****N.o: CDESK0000075**

[4]

**Código de identificação único do produto-tipo:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Utilização prevista:**

FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, COM O OBJETIVO DE LIMITAR A GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS E FUMOS.

**Fabricante:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Mandatário:**

-

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

4

**Norma harmonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismo notificado:**

Kerpen Eigenausstellung

**Desempenho(s) declarado(s):**

| <b>Características essenciais</b>             | <b>Desempenho</b> |
|---|-------------------|
| <b>Reação ao fogo</b>                         |                   |
| <b>Classe</b>                                 | FCA               |
| <b>Produção de fumo</b>                       | NPD               |
| <b>Gotículas ou partículas incandescentes</b> | NPD               |
| <b>Acidez</b>                                 | NPD               |
| <b>Liberação de substâncias perigosas</b>     | NPD               |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Nome e cognome:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Local:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data de emissão:**

10.10.2022

[RO]

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ****Nr.: CDESK0000075**

[4]

**Cod unic de identificare al produsului-tip:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Utilizare preconizată:**

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI COMUNICAȚII ÎN CLĂDIRI ȘI ALTE STRUCTURI, CU SCOPUL DE A LIMITA GENERAREA ȘI RĂSPÂNDIREA INCENDIULUI ȘI A FUMULUI.

**Fabricant:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Reprezentant autorizat:**

-

**Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:** 4**Standard armonizat:** EN50575:2014+A1:2016**Organism notificat:**

Kerpen Eigenausstellung

**Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

| <b>Caracteristici esențiale</b>            | <b>Performanța</b> |
|--|--------------------|
| <b>Comportamentul la foc</b>               |                    |
| <b>Categoria</b>                           | FCA                |
| <b>Formarea fumului</b>                    | NPD                |
| <b>Formarea de picături incandescente</b>  | NPD                |
| <b>Aciditatea</b>                          | NPD                |
| <b>Eliberarea de substanțe periculoase</b> | NPD                |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Nume:**DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR**Locul:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data eliberării:**

10.10.2022

[SK]

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: CDESK0000075

[4]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1

### Zamýšľané použitie:

DODÁVKA ELEKTRINY A KOMUNIKÁCIE V BUDOVÁCH A INÝCH STAVBÁCH S CIEĽOM OBMEDZIŤ VZNIK A ŠÍRENIE OHŇA A DYMU.

### Výrobca:

KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1

Splnomocnený zástupca: -

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

Harmonizovaná norma: EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

Kerpen Eigenausstellung

### Deklarované parametre:

| Základné vlastnosti                   | Parameter |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Reakcia na oheň</b>                |           |
| Trieda                                | FCA       |
| Tvorba dymu                           | NPD       |
| Horiace kvapky/častice                | NPD       |
| Acidita                               | NPD       |
| <b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b> | NPD       |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Meno:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Miesto:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Dátum vydania:** 10.10.2022

[SL]

**IZJAVA O LASTNOSTIH****Št.: CDESK0000075**

[4]

**Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Predvidena uporaba:**

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN KOMUNIKACIJE V STAVBAH IN DRUGIH OBJEKTIH, Z NAMENOM OMEJEVANJA NASTAJANJA IN ŠIRJENJA OGNJA IN DIMA.

**Proizvajalec:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Pooblaščen zastopnik:** -**Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:** 4**Harmonizirani standard:** EN50575:2014+A1:2016**Priglašeni organi:**

Kerpen Eigenausstellung

**Navedene lastnosti:**

| <b>Bistvene značilnosti</b>          | <b>Lastnosti</b> |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Odziv na ogenj</b>                |                  |
| <b>Razred</b>                        | FCA              |
| <b>Pojav dima</b>                    | NPD              |
| <b>Pojav plamtečih kapelj/delcev</b> | NPD              |
| <b>Kislost</b>                       | NPD              |
| <b>Sproščanje nevarnih snovi</b>     | NPD              |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Ime:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Kraj:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Datum izdaje:** 10.10.2022



[SV]

**PRESTANDEDEKLARATION****Nr: CDESK0000075**

[4]

**Produkttypens unika identifikationskod:****KL-I-V(ZN)HH NN TB900L 2,1****Avsedd användning:**

ELFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATIONER I BYGGNADER OCH ANDRA KONSTRUKTIONER, I SYFTE ATT BEGRÄNSA UPPKOMSTEN OCH SPRIDNINGEN AV BRAND OCH RÖK.

**Tillverkare:**KERPEN DATACOM GmbH  
ZWEIFALLER STRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.KERPEN-DATA.COM  
+49 (0)2402-17-1**Tillverkarens representant:** -**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

4

**Harmoniserad standard:** EN50575:2014+A1:2016**Anmält organ:**

Kerpen Eigenausstellung

**Angiven prestanda:**

| Väsentliga egenskaper              | Prestanda |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Brandegenskaper</b>             |           |
| <b>Klass</b>                       | FCA       |
| <b>Rökutveckling</b>               | NPD       |
| <b>Brinnande droppar/partiklar</b> | NPD       |
| <b>Aciditet</b>                    | NPD       |
| <b>Utsläpp av farliga ämnen</b>    | NPD       |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Namn:** DAVID SCHLENTER  
MANAGING DIRECTOR  
**Ort:** 52224 STOLBERG; GERMANY  
**Dag för utfärdande:** 10.10.2022